

Standartai:

DIN 7985
ISO 7045
PN-M 82202



Klas?:

4.8

Padengimo tipas:

B

CINKUOTA
DANGA
SU BALTU
PASYVAVIMU


Pagal užsakym?:

A

CINKUOTA
DANGA
SU GELTONU
PASYVAVIMU

C

CINKUOTA
DANGA
SU JUODU
PASYVAVIMU



Matmenys

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas | matavimo vienetas |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 1314030010PZBT | M3 | 10 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060045PZBT | M6 | 45 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060050PZBT | M6 | 50 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030006PZBT | M3 | 6 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030012PZBT | M3 | 12 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040008PZBT | M4 | 8 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040040PZBT | M4 | 40 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040016PZBT | M4 | 16 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030008PZBT | M3 | 8 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060030PZBT | M6 | 30 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040010PZBT | M4 | 10 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040035PZBT | M4 | 35 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050006PZBT | M5 | 6 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314080016PZBT | M8 | 16 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040030PZBT | M4 | 30 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050030PZBT | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060010PZBT | M6 | 10 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314080020PZBT | M8 | 20 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas | matavimo vienetas |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 1314060060PZBT | M6 | 60 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050035PZBT | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040012PZBT | M4 | 12 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060020PZBT | M6 | 20 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314080045PZBT | M8 | 45 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060012PZBT | M6 | 12 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060035PZBT | M6 | 35 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050016PZBT | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060008PZBT | M6 | 8 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050008PZBT | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314080030PZBT | M8 | 30 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030016PZBT | M3 | 16 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314080025PZBT | M8 | 25 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050016PHBT | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040025PZBT | M4 | 25 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030005PZBT | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314080035PZBT | M8 | 35 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040006PHBT | M4 | 6 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060016PZBT | M6 | 16 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040012PHBT | M4 | 12 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050010PZBT | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040014PZBT | M4 | 14 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040008PHBT | M4 | 8 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060040PZBT | M6 | 40 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050045PZBT | M5 | 45 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040005PHBT | M4 | 5 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040020PZBT | M4 | 20 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050020PZBT | M5 | 50 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030014PZBT | M3 | 14 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050025PZBT | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314040006PZBT | M4 | 6 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050012PZBT | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314060025PZBT | M6 | 25 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030005PHBT | M3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314030025PZBT | M3 | 25 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1314050025PZBK | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060040PZBK | M6 | 40 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314080060PZBK | M8 | 60 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060010PZBK | M6 | 10 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas | matavimo vienetas |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 1314060025PZBK | M6 | 25 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040010PZBK | M4 | 10 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050045PZBK | M5 | 45 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060050PZBK | M6 | 50 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040035PZBK | M4 | 35 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040040PZBK | M4 | 40 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060060PZBK | M6 | 60 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040008PZBK | M4 | 8 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060035PZBK | M6 | 35 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040045PZBK | M4 | 45 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040012PZBK | M4 | 12 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050016PZBK | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050035PZBK | M5 | 35 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050030PZBK | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050040PZBK | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060016PZBK | M6 | 16 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040014PZBK | M4 | 14 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060030PZBK | M6 | 30 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314080030PZBK | M8 | 30 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060008PZBK | M6 | 8 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060020PZBK | M6 | 20 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314080040PZBK | M8 | 40 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050014PZBK | M5 | 14 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314080045PZBK | M8 | 45 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060045PZBK | M6 | 45 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050012PZBK | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060014PZBK | M6 | 14 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040016PZBK | M4 | 16 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040020PZBK | M4 | 20 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050020PZBK | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060080PZBK | M6 | 80 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050055PZBK | M5 | 55 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040025PZBK | M4 | 25 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314040030PZBK | M4 | 30 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314060012PZBK | M6 | 12 | 12.0 | 4.6 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314080025PZBK | M8 | 25 | 16.0 | 6.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |
| 1314050010PZBK | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | KG |