


Standartai:

DIN 7991
ISO 10642



Klas?:


4.8 8.8 10.9

Padengimo tipas:

B CINKUOTA DANGA SU BALTU PASIVAVIMU
OX OKSIDAVIMAS
S BE PADENGIMO

Pagal užsakym?:

A CINKUOTA DANGA SU GEILTONU PASIVAVIMU
N NIKELIUOTAS PADENGIMAS



Matmenys

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | s [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas | matavimo vienetas |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 1308040008IMB10T | M4 | 8 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308040008IMO10T | M4 | 8 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308040010IMB10T | M4 | 10 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308040010IMO10T | M4 | 10 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308040012IMB10T | M4 | 12 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308040012IMO10T | M4 | 12 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308040016IMB10T | M4 | 16 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308040020IMB10T | M4 | 20 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308040025IMB10T | M4 | 25 | 8.0 | 2.5 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050008IMS10T | M5 | 8 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | S (be padengimo) | TYS |
| 1308050010IMB10T | M5 | 10 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050010IMO10T | M5 | 10 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308050012IMB10T | M5 | 12 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050016IMB10T | M5 | 16 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050016IMO10T | M5 | 16 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308050020IMB10T | M5 | 20 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050020IMO10T | M5 | 20 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308050025IMB10T | M5 | 30 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota danga su baltu pasyvavimu) | TYS |

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | s [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas | matavimo vienetas |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 1308050030IMB10T | M5 | 30 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050030IMO10T | M5 | 30 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308050035IMB10T | M5 | 35 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308050040IMB10T | M5 | 40 | 10.0 | 3.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060008IMB10T | M6 | 8 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060010IMO10T | M6 | 10 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308060012IMB10T | M6 | 12 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060016IMB10T | M6 | 16 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060016IMBT | M6 | 16 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060016IMO10T | M6 | 16 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308060020IMB10T | M6 | 20 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060020IMB88T | M6 | 20 | 11.8 | 4.0 | 8.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060020IMBT | M6 | 20 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060020IMO10T | M6 | 20 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308060025IMB10T | M6 | 25 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060025IMB88T | M6 | 25 | 11.8 | 4.0 | 8.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060025IMBT | M6 | 25 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060025IMO10T | M6 | 25 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308060030IMB10T | M6 | 30 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060030IMBT | M6 | 30 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060030IMO10T | M6 | 30 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308060035IMB10T | M6 | 35 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060035IMBT | M6 | 35 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060040IMB10T | M6 | 40 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060040IMBT | M6 | 40 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060040IMO10T | M6 | 40 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308060045IMB88T | M6 | 45 | 11.8 | 4.0 | 8.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060050IMB10T | M6 | 50 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060050IMB88T | M6 | 50 | 11.8 | 4.0 | 8.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060050IMBT | M6 | 50 | 11.8 | 4.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060055IMB10T | M6 | 55 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060055IMB88T | M6 | 55 | 11.8 | 4.0 | 8.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060060IMB10T | M6 | 60 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060070IMB10T | M6 | 70 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308060100IMB10T | M6 | 100 | 11.8 | 4.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080010IMB10T | M8 | 10 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080012IMB10T | M8 | 12 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080016IMB10T | M8 | 16 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080020IMB10T | M8 | 20 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |

| Material index | d | L [mm] | D [mm] | s [mm] | Mechaninės savybės | Padengimo tipas | matavimo vienetas |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|
| 1308080020IMB88T | M8 | 20 | 16.0 | 5.0 | 8.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080020IMBT | M8 | 20 | 16.0 | 5.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080020IMO10T | M8 | 20 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308080025IMB10T | M8 | 25 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080025IMBT | M8 | 25 | 16.0 | 5.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080025IMC10T | M8 | 25 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | C (cinkuota dangą su juodu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080025IMO10T | M8 | 25 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308080030IMB10T | M8 | 30 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080030IMBT | M8 | 30 | 16.0 | 5.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080030IMO10T | M8 | 30 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308080035IMB10T | M8 | 35 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080035IMO10T | M8 | 35 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308080040IMB10T | M8 | 40 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080040IMO10T | M8 | 40 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | OX (oksidavimas) | TYS |
| 1308080045IMB10T | M8 | 45 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080050IMB10T | M8 | 50 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080050IMBT | M8 | 50 | 16.0 | 5.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080060IMB10T | M8 | 60 | 16.0 | 5.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080060IMBT | M8 | 60 | 16.0 | 5.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308080070IMBT | M8 | 70 | 16.0 | 5.0 | 4.8 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100016IMB10T | M10 | 16 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100020IMB10T | M10 | 20 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100025IMB10T | M10 | 25 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100030IMB10T | M10 | 30 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100035IMB10T | M10 | 35 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100040IMB10T | M10 | 40 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100045IMB10T | M10 | 45 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100050IMB10T | M10 | 50 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100060IMB10T | M10 | 60 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308100080IMB10T | M10 | 80 | 20.0 | 6.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308120020IMB10T | M12 | 20 | 24.0 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308120025IMB10S | M12 | 25 | 24.0 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | SZT |
| 1308120030IMB10T | M12 | 30 | 24.0 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | TYS |
| 1308120035IMB10S | M12 | 35 | 24.0 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | SZT |
| 1308120040IMB10S | M12 | 40 | 24.0 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | SZT |
| 1308120050IMB10S | M12 | 50 | 24.0 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | SZT |
| 1308160060IMB10S | M16 | 60 | 24 | 8.0 | 10.9 | B (cinkuota dangą su baltu pasyvavimu) | SZT |